



**INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
SELEÇÃO PÚBLICA
TIPO: MENOR PREÇO**

SELEÇÃO PÚBLICA Nº: **168/2015**
PROCESSO Nº: **9433/2015/FAPEPE**

- **DATA MÁXIMA PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 30/07/2015 às 17:00H**
- **DATA SESSÃO DE ABERTURA: 31/07/2015 às 13H:30min**

A FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DE ITAJUBÁ – FAPEPE, realizará SELEÇÃO PÚBLICA no dia e horário acima determinado, na sede da FAPEPE, localizada a Avenida Paulo Carneiro Santiago, 472 – Bairro Pinheirinho, Itajubá/MG - CEP: 37500-191. A SELEÇÃO PÚBLICA será regida pelo *Decreto Federal 8.241/2014* com vistas ao atendimento dos princípios da impessoalidade, da moralidade, da probidade, da publicidade, da transparência, da eficiência, da competitividade, da busca permanente de qualidade e durabilidade, e da vinculação ao instrumento convocatório.

Integra esta Seleção Pública:

Anexo I – Especificações do Objeto – Termo de Referência

1. OBJETO

1.1 - A presente seleção tem como objeto a compra de material permanente, conforme especificado no ANEXO I, em atendimento ao convênio **UNIFEI VALE FAPEPE 2012**.

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR

2.1 - Poderão participar da Seleção todas as pessoas jurídicas legalmente autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta Seleção, que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital;

2.2 – Não poderão participar as empresas que:

2.2.1 - Tenham sido declaradas inidôneas ou impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública;

2.2.2 - Se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionam no país;

2.3 - O interessado arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua Proposta, independentemente do resultado da Seleção;

2.4 - A participação do interessado implica em aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital;

3. DA ENTREGA DAS PROPOSTAS

3.1 – Deverão ser inseridas no **Portal do Fornecedor** através do endereço eletrônico:

<http://conveniar.fapepe.org.br/Fornecedor/Login.aspx>.



4. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

4.1 - A proposta comercial a ser preparada pelo proponente será apresentada originalmente em 01(uma) via, em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ, datilografada ou digitalizada, em língua portuguesa, sem ressalvas, rasuras ou emendas, datada, assinada na última página, apondo-se o nome e o cargo, e rubricada nas demais por pessoa juridicamente habilitada, contendo:

4.1.1 - a enumeração dos itens cotados, de acordo com a numeração contida no ANEXO I;

4.1.2 - a especificação detalhada do bem, conforme discriminado no ANEXO I;

4.1.3 - as mesmas unidades e quantidades especificadas no ANEXO I;

4.1.4 - o preço unitário e o preço global, por item, inclusos impostos e taxas, não podendo constar reduções, descontos e/ou ofertas especiais tais como opções para um mesmo item;

4.1.5 - os preços em REAIS, irrealizáveis durante o prazo de validade da proposta, considerando-se apenas (02) duas casas após a vírgula, não podendo ser irrisórios ou de valor zero. Sendo os valores máximos os previstos no ANEXO I.

4.1.6 - PRAZO DE VALIDADE da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias a contar da data de sua abertura;

4.1.6.1 – Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação para a contratação, ficam os proponentes liberados dos compromissos assumidos.

4.2 - Fica facultado ao proponente o preenchido do Anexo I - marca, valores unitário e total - desde que: apresentada originalmente em 01(uma) via, em papel timbrado ou com carimbo do CNPJ, datilografada ou digitalizada, em língua portuguesa, sem ressalvas, rasuras ou emendas, datada e assinada na última página, apondo-se o nome e o cargo, e rubricada nas demais por pessoa juridicamente habilitada

4.3 - Para maior agilidade num eventual pagamento e contato com o proponente, poderão constar na proposta os dados bancários, conforme relacionados abaixo:

Nome do Banco:

Nº da Conta Bancária:

Praça de Pagamento:

Nº da Agência:

Telefone/fax e/ou e-mail (do proponente)

5. DA HABILITAÇÃO

5.1 – Para habilitação na Seleção Pública, será exigido da empresa detentora do menor preço a seguinte documentação:

5.1.2 - Estar CADASTRADA no SICAF, onde a regularidade do cadastramento será confirmada por meio de consulta “ON-LINE”; **ou**,

5.1.3 - Para a **detentora da menor proposta que não se encontre Cadastrada no SICAF**, apresentar a seguinte documentação:

5.1.3.2 - Habilitação Fiscal

I - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do interessado, ou outra equivalente, na forma da lei; e

II - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, que comprove situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos

por lei.

5.2 - A documentação apresentada pela empresa detentora da menor proposta não Cadastrada no SICAF será entregue em envelope com a seguinte identificação externa: **“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”**.

5.4 - Todos os documentos exigidos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou, ainda, por cópias não autenticadas, desde que sejam exibidos os originais para conferência.

5.5 - Não serão aceitas cópias ilegíveis, que não ofereçam condições de leitura das informações nelas contidas.

6. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

6.1 - Inicialmente será realizada a abertura das propostas.

6.2 - Procedida à análise das Propostas, a Comissão de Seleção fará o julgamento das mesmas e comunicará o resultado aos proponentes através do Portal do Fornecedor, para que a detentora da menor proposta apresente a documentação exigida no item 5 do edital, no prazo de 03 (três) dias úteis, sob pena de desclassificação no caso de não atendimento ao prazo, sendo assim solicitado a segunda colocada a documentação, e assim sucessivamente.

6.3 - A Fundação sempre poderá negociar condições mais vantajosas com o interessado mais bem classificado, e com os demais participantes da seleção pública, respeitada a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer acima do orçamento estimado.

6.4 - Decorrido o prazo de recurso, ou se ocorrida a medida recursal, após sua apreciação, a Comissão de Seleção encaminhará o processo à Gerente Administrativa da FAPEPE para homologação.

7. CONSIDERAÇÕES

7.1 - Depois da data e horário limite para envio da proposta, referente a esta Seleção, o sistema encerra automaticamente o recebimento de propostas.

7.2 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas ou anexado às mesmas qualquer tipo de documento que importem em *modificações dos termos originais das mesmas*, salvo informações de cunho estritamente formal - assim entendido àquelas formalidades que venham a confirmar a concordância com as condições e exigência desta Seleção e que, por algum motivo, não constaram na proposta - e que tenham como escopo selecionar a proposta mais vantajosa para esta Administração.

7.3 - No caso de divergência entre as informações contidas na documentação considerada acessória ou complementar à proposta (ficha técnica, catálogos e outros) e as constantes da proposta específica, o item será desclassificado.

7.4 - Em nenhuma hipótese serão aceitas alegações de desatendimento às condições ou exigências deste ato convocatório, sob o argumento de o mesmo ter sido praticado em razão de interpretação errônea ou por pseudo ausência de maior clareza.

7.5 - A Comissão, se julgar necessário, suspenderá a reunião para proceder à avaliação das propostas, devendo ser reiniciada oportunamente em data, horário e local, a serem previamente fixados.

7.6 - Não serão aceitas propostas enviadas por fax, e-mail ou físicas.

7.7 - A critério da Comissão de Seleção e/ou do requisitante da compra, poderá ser exigido do proponente: catálogos; ficha técnica; amostras e outros que se fizerem necessários para que

comprovem que o objeto ofertado pela mesma, em sua proposta, esteja de acordo com o especificado no ANEXO I desta Seleção, sob pena de desclassificação.

7.8 – Quando possível e necessário, a Comissão de Seleção poderá retirar dos sites oficiais as certidões exigidas nesta norma.

8. JULGAMENTO

8.1 - Será considerado vencedor o proponente que apresentar a proposta de acordo com a especificação, conforme ANEXO I, ofertar o **MENOR PREÇO POR ITEM** e atender a todas as condições e exigências deste edital.

8.2 - As propostas que não atenderem a todas as condições e exigências desta Seleção serão desclassificadas.

8.3 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual os proponentes serão convocados;

8.4 - Poderão ser desclassificados, também, os itens que não apresentarem marcas, fabricante ou fornecedor, ou que, quando indicadas, estiverem incompatíveis com as especificações contidas no ANEXO I.

9. DA ENTREGA

9.1 - Os materiais/equipamentos deverão ser entregues no prazo de 15 dias.

9.2 - Os materiais/equipamentos somente serão considerados entregues DEFINITIVAMENTE após a verificação de todos os parâmetros necessários para o seu aceite, tais como: qualidade, compatibilidade, autenticidade, e outros que se fizerem necessários.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1 – O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias úteis, através do Banco do Brasil S.A., para crédito em conta do proponente, após a entrega dos materiais/equipamentos, acompanhado da Nota Fiscal e depois do aceite e liberação da documentação pela FAPEPE.

10.2 - O CNPJ constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da empresa que apresentou a proposta.

10.3 - No caso dos materiais/equipamentos serem entregues fora do prazo estipulado, a FAPEPE poderá deduzir do montante da Fatura/Nota Fiscal o valor correspondente a 0,5% (meio por cento), por dia de atraso na entrega.

10.4 - Uma vez adotados os procedimentos administrativos cabíveis, se julgada procedente a defesa da contratada, o valor deduzido será devolvido.

10.5 – Serão efetuados, no pagamento, a retenção e recolhimento de tributos e contribuições conforme Instrução Normativa 306 da SRF, de 12/03/03

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA sanções previstas no Regulamento de Compras da FAPEPE, sendo que a multa será de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato e a suspensão em contratar com esta Administração será de 02 (dois) anos.

11.2 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pelos motivos legais.

12. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS RECURSOS



12.1 - A presente seleção reger-se-á pelas disposições contidas no Decreto Federal 8.241/2014.

12.2 - Os recursos cabíveis contra quaisquer atos da administração decorrentes desta seleção, reger-se-ão pelo Decreto Federal 8.241/2014

13. DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 - O proponente vencedor deverá entregar os materiais/equipamentos, objeto desta Seleção, de acordo com as especificações do ANEXO I e pelos preços cotados em sua proposta.

13.2 - A critério da FAPEPE, a abertura da presente Seleção poderá ser transferida para outra data, sem que caiba por esse motivo, qualquer recurso por parte dos proponentes.

13.3 - A FAPEPE se reserva o direito de revogar a seleção, a qualquer tempo, em ocorrendo razões de interesse público, sendo tal decisão motivada por fato superveniente que a justifique, não decorrendo dela qualquer direito de indenização por parte dos proponentes.

13.4 - O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões dos itens licitados e/ou quantidade maior ou menor que as indicadas em cada item, respeitados os limites legais, assim como os limites de valor da presente seleção.

13.6 - Para os efeitos desta Seleção, serão desclassificadas as propostas que não atendam às condições e exigências nele contidas ou que apresentem qualquer modalidade de informação, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, seja capaz de induzir em erro a Comissão de Seleção a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedade, origem, preço e quaisquer outros dados.

13.7 - Todo e qualquer custo decorrente da participação nessa seleção será de responsabilidade de cada proponente não cabendo a FAPEPE quaisquer ônus.

13.8 - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público, que impeça a realização deste evento na data acima marcada, a seleção ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.

13.9 – Os acréscimos ou supressões poderão ser definidos por acordo entre as partes, sendo a proponente obrigada a aceitar acréscimos e supressões até o limite 25% nas mesmas condições do contrato inicial.

Itajubá, 23 de julho de 2015.

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

(OBS: Se optar por preencher este anexo observe as exigências deste Edital)

PROCESSO N.º 9433/2015/FAPEPE				PREÇOS (R\$)	
ITENS	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTD.	UNIT.	TOTAL



	Contato para dúvidas técnicas: Responsável: Prof^a. Fernanda Silva (31)3839-0858				
01	Armário, caixa em painel de madeira aglomerada de média densidade revestido em BP amadeirado texturizado nature perceptível ao toque (padrão ash moderno com estrutura linheira) em tons ocres com contrastes suaves e veios reunidos em discretas faixas verticais com 7,5 cm de largura em toda extensão da peça revestido em ambas as faces por laminado melamínico texturizado de baixa pressão (MDP BP) de 15mm de espessura, portas de giro em MDF 18mm com acabamento em fita de borda de PVC 2mm resistente a impactos e termicamente estável, com cor combinando com o padrão cromático do painel de MDP, aplicada por sistema de colagem hot melt, e aparada com raio de 2,5mm em todas as arestas. Dobradiças slide on top alemãs. Fundo em MDF 6mm revestido em BP amadeirado texturizado nature perceptível ao toque (padrão ash moderno com estrutura linheira) em tons ocres com contrastes suaves e veios reunidos em discretas faixas verticais com 7,5 cm de largura em toda extensão da peça. 4 portas para 2 vãos verticais, cada vão possui 5 prateleiras internas somando 10 vãos horizontais internos no armário completo. 2 puxadores em alumínio e ABS modelo Jaspe furação 128mm. 5 anos de garantia com certificado reconhecido legalmente em todo território . OBSERVAÇÃO: A empresa melhor colocada terá que nos apresentar uma amostra do padrão da madeira no formato aproximado de 30 x 17 cm. Por motivo de padronização os itens 01,02,03,04,05,06,07,08, serão considerados conjunto.		01	1.973,00	1.973,00
02	Bancada para 12 alunos em MDP 25 mm revestido em BP amadeirado texturizado nature perceptível ao toque (padrão ash moderno com estrutura linheira) em tons ocres com contrastes suaves e veios reunidos em discretas faixas verticais com 7,5 cm de largura em toda extensão da peça, 5400X750X1120 mm, tampo e base fabricados em painel de madeira aglomerada de média densidade revestido em BP amadeirado texturizado nature perceptível ao toque (padrão ash moderno com estrutura linheira) em tons ocres com contrastes suaves e veios reunidos em discretas faixas verticais com 7,5 cm de largura em toda extensão da peça revestido em ambas as faces por laminado melamínico texturizado de baixa pressão (MDP BP) de 25mm de espessura, com acabamento em fita de borda de PVC 2mm resistente a impactos e		02	4.884,90	9.769,80



	<p>termicamente estável, com cor combinando com o padrão cromático do painel de MDP, aplicada por sistema de colagem hot melt, e aparada com raio de 2,5mm em todas as arestas. 12 suportes para CPU acoplados em MDP 15mm revestido em BP amadeirado texturizado nature perceptível ao toque (padrão ash moderno com estrutura linheira) em tons ocres com contrastes suaves e veios reunidos em discretas faixas verticais com 7,5 cm de largura em toda extensão da peça. Bases apoiadas por sapatas niveladoras de piso. E passa fios em ABS. Canaletas internas para rede e energia. Armário acoplado com corpo em MDP 15mm revestido em BP amadeirado texturizado nature perceptível ao toque (padrão ash moderno com estrutura linheira) em tons ocres com contrastes suaves e veios reunidos em discretas faixas verticais com 7,5 cm de largura em toda extensão da peça , 1 prateleira interna, 2 portas de giro em MDF 18mm revestido em BP amadeirado texturizado nature perceptível ao toque (padrão ash moderno com estrutura linheira) em tons ocres com contrastes suaves e veios reunidos em discretas faixas verticais com 7,5 cm de largura em toda extensão da peça com dobradiças slide on top alemãs, 2 puxadores em alumínio e ABS modelo Jaspe furação 128mm. 5 anos de garantia com certificado reconhecido legalmente em todo território com certificado reconhecido legalmente em todo território nacional. Com 02 cadeiras com estrutura e rodízios em Nylon; revestimento do encosto em tela Mesh e assento em tela estofada; regulagem de altura de: 850mm a 950 mm; Sistema Relax; largura: 600mm; profundidade: 600 mm; peso bruto: 11,5 kg; peso líquido: 9,50 kg; Cor: Preta OBSERVAÇÃO: A empresa melhor colocada terá que nos apresentar uma amostra do padrão da madeira no formato aproximado de 30 x 17 cm. Por motivo de padronização os itens 01,02,03,04,05,06,07,08, serão considerados conjunto.</p>				
03	<p>Bancada para 12 alunos e 1 professor em MDP 25mm revestido em BP amadeirado texturizado nature perceptível ao toque (padrão ash moderno com estrutura linheira) em tons ocres com contrastes suaves e veios reunidos em discretas faixas verticais com 7,5 cm de largura em toda extensão da peça, 5400X750X1120 mm, tampo e base fabricados em painel de madeira aglomerada de média densidade revestido em BP amadeirado texturizado nature perceptível ao toque (padrão ash moderno com estrutura linheira) em tons ocres com contrastes suaves e veios reunidos em discretas faixas verticais com 7,5 cm de largura em toda extensão da peça revestido em ambas as faces por laminado melamínico texturizado de baixa pressão (MDP BP) de 25mm de espessura, com acabamento em fita de borda de PVC 2mm resistente a impactos e</p>		01	3.905,40	3.905,40



	<p>termicamente estável, com cor combinando com o padrão cromático do painel de MDP, aplicada por sistema de colagem hot melt, e aparada com raio de 2,5mm em todas as arestas. Bases apoiadas por sapatas niveladoras de piso. E passa fios em ABS. Canaletas internas para rede e energia. 5 anos de garantia com certificado reconhecido legalmente em todo território. Com 1 cadeira com estrutura e Rodízios em Nylon; revestimento do encosto em tela Mesh e assento em tela estofada; regulagem de altura de: 850mm a 950 mm; Sistema Relax; largura: 600mm; profundidade: 600 mm; peso bruto: 11,5 kg; peso líquido: 9,50 kg; Cor: Preta</p> <p>OBSERVAÇÃO: A empresa melhor colocada terá que nos apresentar uma amostra do padrão da madeira no formato aproximado de 30 x 17 cm. Por motivo de padronização os itens 01,02,03,04,05,06,07,08, serão considerados conjunto.</p>				
04	<p>.Bancada MDP 25mm revestido em BP amadeirado texturizado nature perceptível ao toque (padrão ash moderno com estrutura linheira) em tons ocres com contrastes suaves e veios reunidos em discretas faixas verticais com 7,5 cm de largura em toda extensão da peça, 1770X750X5140mm, tampo e base fabricados em painel de madeira aglomerada de média densidade revestido em BP amadeirado texturizado nature perceptível ao toque (padrão ash moderno com estrutura linheira) em tons ocres com contrastes suaves e veios reunidos em discretas faixas verticais com 7,5 cm de largura em toda extensão da peça revestido em ambas as faces por laminado melamínico texturizado de baixa pressão (MDP BP) de 25mm de espessura, com acabamento em fita de borda de PVC 2mm resistente a impactos e termicamente estável, com cor combinando com o padrão cromático do painel de MDP,</p> <p>aplicada por sistema de colagem hot melt, e aparada com raio de 2,5mm em todas as arestas. Bases apoiadas por sapatas niveladoras de piso. E passa fios em ABS. 1 gaveteiro volante com 3 gavetas com corredeiras telescópicas zincadas, rodízios silicizados com trava frontal, corpo em MDP 15mm revestido em BP amadeirado texturizado nature perceptível ao toque (padrão ash moderno com estrutura linheira) em tons ocres com contrastes suaves e veios reunidos em discretas faixas verticais com 7,5 cm de largura em toda extensão da peça, frentes em MDF 18mm revestido em BP amadeirado texturizado nature perceptível ao toque (padrão ash moderno com estrutura linheira) em tons ocres com contrastes suaves e veios reunidos em discretas faixas verticais com 7,5 cm de largura em toda extensão da peça, 3 puxadores em alumínio e ABS modelo Jaspe furação 128mm. Canaleta interna para rede e energia. 5 anos de garantia com</p>		01	1.577,20	1.577,20



	<p>certificado reconhecido legalmente em todo território . Com 1 cadeira com estrutura e rodízios em Nylon; revestimento do encosto em tela Mesh e assento em tela estofada; regulagem de altura de: 850mm a 950 mm; Sistema Relax; largura: 600mm; profundidade: 600 mm; peso bruto: 11,5 kg; peso líquido: 9,50 kg; Cor: Preta OBSERVAÇÃO: A empresa melhor colocada terá que nos apresentar uma amostra do padrão da madeira no formato aproximado de 30 x 17 cm.Por motivo de padronização os itens 01,02,03,04,05,06,07,08, serão considerados conjunto.</p>				
05	<p>Mesa para 12 alunos em MDP 25 mm revestido em BP amadeirado texturizado nature perceptível ao toque (padrão ash moderno com estrutura linheira) em tons ocres com contrastes suaves e veios reunidos em discretas faixas verticais com 7,5 cm de largura em toda extensão da peça, 5400X750X1120 mm, tampo e base fabricados em painel de madeira aglomerada de média densidade revestido em BP amadeirado texturizado nature perceptível ao toque (padrão ash moderno com estrutura linheira) em tons ocres com contrastes suaves e veios reunidos em discretas faixas verticais com 7,5 cm de largura em toda extensão da peça revestido em ambas as faces por laminado melamínico texturizado de baixa pressão (MDP BP) de 25mm de espessura, com acabamento em fita de borda de PVC 2mm resistente a impactos e termicamente estável, com cor combinando com o padrão cromático do painel de MDP, aplicada por sistema de colagem hot melt, e aparada com raio de 2,5mm em todas as arestas. 12 suportes para CPU acoplados em MDP 15mm revestido em BP amadeirado texturizado nature perceptível ao toque (padrão ash moderno com estrutura linheira) em tons ocres com contrastes suaves e veios reunidos em discretas faixas verticais com 7,5 cm de largura em toda extensão da peça. Bases apoiadas por sapatas niveladoras de piso. E passa fios em ABS. Canaletas internas para rede e energia. Armário acoplado com corpo em MDP 15mm revestido em BP amadeirado texturizado nature perceptível ao toque (padrão ash moderno com estrutura linheira) em tons ocres com contrastes suaves e veios reunidos em discretas faixas verticais com 7,5 cm de largura em toda extensão da peça , 1 prateleira interna, 2 portas de giro em MDF 18mm revestido em BP amadeirado texturizado nature perceptível ao toque (padrão ash moderno com estrutura linheira) em tons ocres com contrastes suaves e veios reunidos em discretas faixas verticais com 7,5 cm de largura em toda extensão da peça com dobradiças slide on top alemãs, 2 puxadores em alumínio e ABS modelo Jaspe furação 128mm. 5 anos de garantia com certificado reconhecido legalmente em todo</p>		02	10.235,70	20.471,40



	<p>território . Com 15 cadeiras com estrutura e rodízios em Nylon; revestimento do encosto em tela Mesh e assento em tela estofada; regulagem de altura de: 850mm a 950 mm; Sistema Relax; largura: 600mm; profundidade: 600 mm; peso bruto: 11,5 kg; peso líquido: 9,50 kg; Cor: Preta OBSERVAÇÃO: A empresa melhor colocada terá que nos apresentar uma amostra do padrão da madeira no formato aproximado de 30 x 17 cm. Por motivo de padronização os itens 01,02,03,04,05,06,07,08, serão considerados conjunto.</p>				
06	<p>Mesa para 12 alunos e 1 professor em MDP 25mm revestido em BP amadeirado texturizado nature perceptível ao toque (padrão ash moderno com estrutura linheira) em tons ocres com contrastes suaves e veios reunidos em discretas faixas verticais com 7,5 cm de largura em toda extensão da peça, 5400X750X1120 mm, tampo e base fabricados em painel de madeira aglomerada de média densidade revestido em BP amadeirado texturizado nature perceptível ao toque (padrão ash moderno com estrutura linheira) em tons ocres com contrastes suaves e veios reunidos em discretas faixas verticais com 7,5 cm de largura em toda extensão da peça revestido em ambas as faces por laminado melamínico texturizado de baixa pressão (MDP BP) de 25mm de espessura, com acabamento em fita de borda de PVC 2mm resistente a impactos e termicamente estável, com cor combinando com o padrão cromático do painel de MDP, aplicada por sistema de colagem hot melt, e aparada com raio de 2,5mm em todas as arestas. Bases apoiadas por sapatas niveladoras de piso. E passa fios em ABS. Canaletas internas para rede e energia. 5 anos de garantia com certificado reconhecido legalmente em todo território. Com 15 cadeira e m estrutura e Rodízios em Nylon; revestimento do encosto em tela Mesh e assento em tela estofada; regulagem de altura de: 850mm a 950 mm; Sistema Relax; largura: 600mm; profundidade: 600 mm; peso bruto: 11,5 kg; peso líquido: 9,50 kg; Cor: Preta OBSERVAÇÃO: A empresa melhor colocada terá que nos apresentar uma amostra do padrão da madeira no formato aproximado de 30 x 17 cm Por motivo de padronização os itens 01,02,03,04,05,06,07,08, serão considerados conjunto.</p>		01	9.667,80	9.667,80



07	<p>Mesa MDP 25mm revestido em BP amadeirado texturizado nature perceptível ao toque (padrão ash moderno com estrutura linheira) em tons ocres com contrastes suaves e veios reunidos em discretas faixas verticais com 7,5 cm de largura em toda extensão da peça, 1770X750X5140mm, tampo e base fabricados em painel de madeira aglomerada de média densidade revestido em BP amadeirado texturizado nature perceptível ao toque (padrão ash moderno com estrutura linheira) em tons ocres com contrastes suaves e veios reunidos em discretas faixas verticais com 7,5 cm de largura em toda extensão da peça revestido em ambas as faces por laminado melamínico texturizado de baixa pressão (MDP BP) de 25mm de espessura, com acabamento em fita de borda de PVC 2mm resistente a impactos e termicamente estável, com cor combinando com o padrão cromático do painel de MDP, aplicada por sistema de colagem hot melt, e aparada com raio de 2,5mm em todas as arestas. Bases apoiadas por sapatas niveladoras de piso. E passa fios em ABS. 1 gaveteiro volante com 3 gavetas com correições telescópicas zincadas, rodízios silicizados com trava frontal, corpo em MDP 15mm revestido em BP amadeirado texturizado nature perceptível ao toque (padrão ash moderno com estrutura linheira) em tons ocres com contrastes suaves e veios reunidos em discretas faixas verticais com 7,5 cm de largura em toda extensão da peça, frentes em MDF 18mm revestido em BP amadeirado texturizado nature perceptível ao toque (padrão ash moderno com estrutura linheira) em tons ocres com contrastes suaves e veios reunidos em discretas faixas verticais com 7,5 cm de largura em toda extensão da peça, 3 puxadores em alumínio e ABS modelo Jaspe furação 128mm. Canaleta interna para rede e energia. 5 anos de garantia com certificado reconhecido legalmente em todo território. Com</p> <p>15 cadeira com estrutura e rodízios em Nylon; revestimento do encosto em tela Mesh e assento em tela estofada; regulagem de altura de: 850mm a 950 mm; Sistema Relax; largura: 600mm; profundidade: 600 mm; peso bruto: 11,5 kg; peso líquido: 9,50 kg; Cor: Preta OBSERVAÇÃO: A empresa melhor colocada terá que nos apresentar uma amostra do padrão da madeira no formato aproximado de 30 x 17 cm. Por motivo de padronização os itens 01,02,03,04,05,06,07,08, serão considerados conjunto.</p>		01	7.339,60	7.339,60
----	--	--	----	----------	----------



08	<p>Armário, caixa em painel de madeira aglomerada de média densidade revestido em BP amadeirado texturizado nature perceptível ao toque (padrão ash moderno com estrutura linheira) em tons ocres com contrastes suaves e veios reunidos em discretas faixas verticais com 7,5 cm de largura em toda extensão da peça revestido em ambas as faces por laminado melamínico texturizado de baixa pressão (MDP BP) de 15mm de espessura, portas de giro em MDF 18mm com acabamento em fita de borda de PVC 2mm resistente a impactos e termicamente estável, com cor combinando com o padrão cromático do painel de MDP, aplicada por sistema de colagem hot melt, e aparada com raio de 2,5mm em todas as arestas. Dobradiças slide on top alemãs. Fundo em MDF 6mm revestido em BP amadeirado texturizado nature perceptível ao toque (padrão ash moderno com estrutura linheira) em tons ocres com contrastes suaves e veios reunidos em discretas faixas verticais com 7,5 cm de largura em toda extensão da peça. 4 portas para 2 vãos verticais, cada vão possui 5 prateleiras internas somando 10 vãos horizontais internos no armário completo. 2 puxadores em alumínio e ABS modelo Jaspe furação 128mm. 5 anos de garantia com certificado reconhecido legalmente em todo território . OBSERVAÇÃO: A empresa melhor colocada terá que nos apresentar uma amostra do padrão da madeira no formato aproximado de 30 x 17 cm. Por motivo de padronização os itens 01,02,03,04,05,06,07,08, serão considerados conjunto.</p>		01	1.973,00	1.973,00
----	---	--	----	----------	----------

NOME DA EMPRESA:**CNPJ:****VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 dias.**PRAZO DE ENTREGA:** _____ (obs: atentar para o máximo exigido neste edital)

Nome do responsável: _____ Tel. _____ Fax. _____ e-mail _____

CPF nº:

Nome do Banco:

Nº da Conta Bancária:

Nº da Agência: